



	NEIN (= Mangel)	ENTFÄLLT	HINWEIS (BEIBLATT)
Eine sichere Handhabung, Lagerung, Beförderung von Gefahrstoffen und gefährlichen Abfällen ist getroffen.			
Die Arbeit mit Gefahrstoffen findet nicht in Alleinarbeit statt.			
Beratung und Angebot arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen			
Fremdfirmen werden eingewiesen und beaufsichtigt			
<b>Notwendige Schutzeinrichtungen</b>			
Geeignete, unbeschädigte und saubere Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille, Handschuhe etc.) sind ausreichend vorhanden und in die Benutzung ist eingewiesen			
Körperduschen (Notduschen) sind vorhanden und werden monatlich geprüft			
Augenduschen sind vorhanden und werden monatlich geprüft			
Ist für ausreichend Atemschutz gesorgt ?			
Ist die Punktabsaug-Leistung ausreichend und regelmäßig geprüft?			
<b>Giftige, sehr giftige, CMR-Stoffe</b>			
Nur fachkundige Personen haben Zugang zur giftigen und sehr giftigen Stoffen (Zugangsbeschränkungen)			
Die Aufbewahrung erfolgt unter Verschluss			
Beschäftigungsverbote (Jugendlichen, Schwangere) werden beachtet			
Anzeige beim Umgang mit kanzerogenen Stoffen liegt vor			
Zusammenlagerungsverbote werden beachtet			
Die Tätigkeit, das Verfahren bzw. das stoffspezifische Kriterium entspricht dem Vorschlag des Ausschusses für Gefahrstoffe (z. Z. in Vorbereitung)			
<b>Säuren und Laugen</b>			
Sind ausreichende Maßnahmen gegen Einwirkung durch stark ätzende Stoffe getroffen worden ?			
<b>Brennbare Flüssigkeiten / Stoffe</b>			
Brennbare Stoffe werden nur für den Tagesbedarf im Arbeitsraum aufbewahrt			
Sicherheitsschränke sind zwangsbelüftet			
Sicherheitsschränke werden mind. jährlich gewartet und dokumentiert			
Mengebegrenzung (< 200 kg Gefahrstoff pro Schrank)			
Selbstentzündliche Stoffe werden in einem separaten Sicherheitsschrank gelagert			
Brandfördernde Stoffe werden getrennt von anderen Stoffen gelagert			
<b>Druckgase</b>			
Sind Druckgasflaschen ausreichend gesichert (Kette etc)			
Giftige Gase werden in dauerbelüfteten Gasflaschenschränken aufbewahrt			
Hinweisschild W 19 (Gasflaschen) vorhanden			

	NEIN (= Mangel)	ENTFÄLLT	HINWEIS (BEIBLATT)
Sachgemäße Lagerung von Flüssiggasen			
Keine beschädigten oder falschen Druckminderer			
Sind die Druckgasflaschen gegen zu große Aufheizung geschützt?			
Zentrale Druckgasflaschenlager werden genutzt			
<b>Kühlschmierstoffe</b>			
Wird der pH-Wert regelmäßig geprüft ?			
Wird der Nitrat-/ Nitritgehalt regelmäßig kontrolliert ?			
Erfolgt eine regelmäßige Konzentrationsmessung ?			
Wird eine regelmäßige Pflege des Kühlschmierstoffes durchgeführt ?			
<b>Schweiß- und Lötrauche / Aerosole</b>			
Ist eine ausreichende Absaugung vorhanden ?			
<b>Holzstaub</b>			
Keine Verarbeitung von Hart-, Buchen- und Eichenhölzern			
Werden staubarme Maschinen eingesetzt ?			
Erfolgt eine Abluftführung ?			
Holzstaubablagerungen werden regelmäßig gereinigt			

<b>Bemerkungen/ erforderliche Maßnahmen (Kreuz bei NEIN)/ Erledigungsfrist</b>

Unterschrift Verantwortliche/r: \_\_\_\_\_